



Primolatte 1 sacco 40,56 Euro/sacco

Alimento dietetico precotto

CARATTERISTICHE

PRIMOLATTE si distingue per l'altissimo valore biologico (L-lisina 1,75%) e per la completa digeribilità nei lattanti. Queste caratteristiche ne fanno l'alimento ideale per nutrire i puledri fin dal primo mese di vita.

I soggetti alimentati con PRIMOLATTE sono protetti dalle carenze minerali e vitaminiche responsabili delle principali patologie ortopediche dell'accrescimento (DOD).

Continuano a svilupparsi regolarmente durante e dopo lo svezzamento poiché non subiscono cambi di alimentazione stressanti e carenze alimentari. Lo sviluppo regolare previene crescite compensative responsabili delle DOD.

Produce soggetti robusti ben conformati, con articolazioni integre.

INDICAZIONI D'USO

Nutrizione dei puledri in fase di svezzamento, nutrizione di puledri orfani o figli di scadenti lattifere, prevenzione delle carenze degli squilibri alimentari responsabili delle DOD.

GESTIONE DEL PULEDRO ORFANO

Durante le prime tre settimane di vita alimentare esclusivamente con NANUT FOAL, latte ricostituito allo stato liquido. A partire dalla quarta settimana sciogliere i pellets di PRIMOLATTE nel latte ricostituito dosandolo in ragione di 50g per litro.

Dall quinta settimana proseguire l'alimentazione liquida lasciando a disposizione PRIMOLATTE secondo le quantità indicate nella successiva tabella.

L'aggiunta del 10% di NANUT FOAL in polvere ai pellets di PRIMOLATTE facilita il passaggio all'alimentazione solida.



SCHEMA DI RAZIONAMENTO

Età	Primolatte g/di	Fieno
Da 1 mese a 2 mesi e mezzo di vita	150-250	—
Da 2 mesi e mezzo a 3 mesi e mezzo di vita	400-1000	di ottima qualità a libera disposizione
Da 3 mesi e mezzo a 4 mesi e mezzo di vita	1000-2000	di ottima qualità a libera disposizione
Da 4 mesi e mezzo a 5 mesi e mezzo di vita	2500-3500	di ottima qualità a libera disposizione
Dallo svezzamento a 90 giorni dopo	3500	di ottima qualità a libera disposizione

AVVERTENZE

SOMMINISTRARE IN SPECIALI MANGIATOIE RISERVATE AI PULEDRI O IN ZONE INACCESSIBILI ALLE FATTRICI.

Primolatte può essere somministrato fino ad un anno di vita, oppure dopo 3 mesi dallo svezzamento si può passare ad un regime alimentare costituito da fieno, cereali e AMINOFEED, oppure da fieno e FOAL.

INTEGRAZIONE PER KG

Componente	u.m.
Vitamina A (E672)	60.000 UI
Vitamina D3 (E671)	1.200 UI
Vitamina E (Alfatocoferolo)	120 mg
Vitamina K	72 mg
Vitamina C (Acido L- Ascorbico E300)	200 mg
Vitamina B1	40 mg
Vitamina B2	20 mg
Vitamina B6	30 mg
Vitamina B12	0,12 mg
Vitamina PP	31 mg
Acido Folico	8,4 mg
Acido D-Pantotenico	15,5 mg
Biotina	0,24 mg
Ferro (Carbonato ferroso)	44 mg
Ferro (Chelato ferroso di aminoacidi, idrato)	4 mg
Rame (Chelato rameico di aminoacidi, idrato)	5 mg
Rame (Solfato rameico, pentaidrato)	49 mg
Zinco (Chelato di zinco di aminoacidi, idrato)	14,2 mg
Zinco (Solfato di zinco, monoidrato)	130 mg



Manganese (Chelato di manganese di aminoacidi, idrato)	8 mg
Manganese (Solfato manganoso, monoidrato)	80 mg
Cobalto (Solfato di cobalto, monoidrato)	0,4 mg
Selenio (Selenito di sodio)	0,06 mg

N.B.: Primolatte è inoltre indicato per il recupero del corretto stato di nutrizione di cavalli adulti specie se debilitati a causa di patologie dell'apparato digerente e sindromi da malassorbimento (difficoltà di masticazione, età avanzata ecc.)

ANALISI SUL TAL QUALE

ComponentiQtà
Energia digeribile	3200 KCal/Kg
Proteine grezze	19,0 %
Oli e grassi grezzi	5,5 %
Cellulosa grezza	4,2 %
Ceneri grezze	6,0 %
L-Lisina	1,75%

Integrato con OSTEPARON

CONFEZIONE

Sacchi da 25 kg pellets
